

## SCHEDA TECNICA

### PALCOSCENICO

Profondità 13,13 m (11 utili)

Larghezza 10,83 m

Altezza : 6,15 m ( fondo ) 6,39 m ( centro ) 6,64 m ( avanti)

Declivio : 5 %

Materiale : legno

**BOCCASCENA** Larghezza 10,83 m Altezza 5,75 m.

**SIPARIO:** manuale lato sx boccascena

**IMPIANTO ELETTRICO:** potenza elettrica disponibile 150 KW

Quadro elettrico dirette 8 32A monofase, 12 16A monofase

### VARIE PALCOSCENICO

#### Graticcia completa

Altezza Utile tiri scenici : 6.40 media


3 Stangoni in alluminio

1 Fondale nero 10mt x 6m

6 quinte da 2mt x 6mt

2 quinte da 1mt x 6mt

UNICO ACCESSO SX



## **IMPIANTO AUDIO**

**SALA x4 Diffusori lato palcoscenico main + ritardi a metà sala con sub integrato *hk Polar 12* attive**

**GALLERIA x2 *Proel Neos 10p* passive**

**MONITOR x2 *The box 12 ECO MKII* passive**

**MIXER SALA *Behringer X32***

**Ciabatta audio palco/regia IN 16ch + OUT 8ch**

**Radiomicrofoni 2 BLX4R Shure palmari**

**STAGEBOX PROEL IN 16ch + OUT 8ch**

## **LUCI**

**10 pc 1000 w**

**7 *prolights flat cob***

**Collegamento palco/regia 2 DMX 5poli**

**Dimmer analogici ARRI, 47 canali - 2K**

**Splitter 4 ch 3\5 poli**

**Console luci *chamsys quick 10***

## **VIDEO**

**VIDEOPROIETTORE *NEC PP-P525 ULG***

**1 Schermo motorizzato bianco 5 x 4 mt PVC posto davanti al Sipario**

**1 fondale pvc grigio chiaro**

## **VARIE TRASPORTI E SEGNALI PASSATI**

**CAVO HDMI IN FIBRA VIDEOPROIETTORE\REGIA**

**2 CAT 6 PALCO\REGIA (UNO IMPEGNATO DA STAGE RESIDENT SE USATA)**

**STAGEBOX 16 IN 8 OUT**

**2 DMX PALCO-REGIA**

***É possibile installare una scala per accedere al palcoscenico dalla platea, questo comporta l'eliminazione di una seduta della prima fila ed é quindi necessario concordarlo in largo anticipo***

#### **CAMERINI**

Num. 10 servizi doccia e wc

#### **SALA**

Totale posti : 575

Platea : 463 Posti

Galleria : 112

Pavimentazione in sala : moquette rossa

Tipo Poltrone : imbottite velluto rosso

Illuminazione interna : faretti a led, neon

Climatizzatore : si

Accesso Disabili : montascale diretto in platea. wc.